PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-085848

(43)Date of publication of application: 30.03.1999

(51)Int.Cl.

G06F 17/60

(21)Application number: 09-247272

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

(NTT)

(22)Date of filing:

11.09.1997

(72)Inventor: YOSHIKAWA KENICHI INMAKI NAOFUMI


KOIKE HIDEKI

(54) LICENCE DISTRIBUTION MANAGING METHOD, SYSTEM THEREOF AND STORAGE MEDIUM STORED WITH LICENCE CIRCULATION MANAGING PROGRAM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To change a licence using condition document, use plural licences together and realize a paper-use licence by connecting digital contents and the licence use condition document and monitoring the distribution of digital contents, so as to manage the using degree of the contents of communication.

SOLUTION: Inputted user information or changed data is examined and whether licence data and the digital contents correspond to each other is discriminated. Then operation monitoring data is generated through the use of inputted licence data and changed data, the using situation of the digital contents corresponding to licence data is recorded in operation monitoring data and the licence using condition document is updated, based on changed data to monitor the using situation of the digital contents.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11.01.2001

[Date of sending the examiner's decision of

04.11.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-85848

(43)公願日 平成11年(1999)3月30日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

G06F 17/60

G06F 15/21

Z

審査請求 未請求 請求項の数15 OL (全 14 頁)

| | | **** | | |
|----------|---------------------|---------|-------------------|-----|
| (21)出願番号 | 特願平9-24727 2 | (71)出願人 | 000004226 | |
| | | | 日本電信電話株式会社 | |
| (22) 出願日 | 平成9年(1997)9月11日 | | 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 | |
| | | (72)発明者 | 音川 研 一 | |
| | | | 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 | 日本 |
| | | | 鐵僧電話株式会社内 | |
| | | (72)発明者 | 印牧 直文 | |
| | | | 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 | 日本 |
| | | | 電信電話株式会社内 | |
| | | (72)発明者 | 小池 秀樹 | |
| | | | 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 | 日本 |
| | | | 電信電話株式会社内 | - • |
| | | (74)代理人 | 弁理士 伊東 忠彦 | |
| | | 1 | | |


(54) 【発明の名称】 ライセンス流通管理方法及びシステム及びライセンス流通管理プログラムを格納した記憶媒体

(57) 【要約】

【課題】 ディジタルコンテンツとライセンス使用条件 書とを連結し、ディジタルコンテンツの流通を監視し、 コンテンツをどの程度使用したかを通信により管理し、 ライセンス使用条件書の変更、複数のライセンス使用条 件書の併用、Payper use ライセンスを実現することが 可能なライセンス流通管理方法及びシステム及びライセンス流通管理プログラムを格納した記憶媒体を提供する。

【解決手段】 本発明は、入力されたユーザ情報または、変更データを検査すると共に、ライセンスデータとディジタルコンテンツとが対応しているかを判定し、入力されたライセンスデータ及び変更データを用いて動作監視データを生成し、ライセンスデータに対応するディジタルコンテンツの利用状況を、動作監視データに記録し、変更データに基づいて、ライセンス使用条件書を更新し、ディジタルコンテンツの利用状況を監視する。

本発明の原環を説明するための数



【特許請求の範囲】

【請求項1】 映像情報、アブリケーションソフトウェアを含むディジタルコンテンツと、該コンテンツに付随するライセンス使用条件書とを用いて、該ディタルコンテンツのライセンス流通を行うためのライセンス流通管理方法において、

1

前記ライセンス使用条件審及び該条件書に記載されているデータをユーザ端末に出力表示し、

前記ユーザ端末からユーザ情報及びライセンスデータの 新規入力または、ユーザの変更資格 I Dを含む変更デー 10 タの入力を受け付け、

入力された前記ユーザ情報または、前記変更データを検 査すると共に、前記ライセンスデータと前記ディジタル コンテンツとが対応しているかを判定し、

入力された前記ライセンスデータ及び前記変更データを 用いて動作監視データを生成し、

前記ライセンスデータに対応するディジタルコンテンツ の利用状況を、前記動作監視データに記録し、

前記変更データに基づいて、前記ライセンス使用条件圏を更新し、前記ディジタルコンテンツの利用状況を監視 20 することを特徴とするライセンス流通管理方法。

【讃求項2】 前記変更データの入力を受け付ける際に、

前記変更データとして、前記ライセンス使用条件書の変 更部分、変更日時を含めて取得する請求項1記載のライ センス流通管理方法。

【請求項3】 変更資格を含む情報を集中管理するライセンス管理センタに、前記変更資格 I Dを送信し、

前記ライセンス管理センタにおいて、受信した前記変更 資格 I Dの合否の判定結果を取得して、変更資格に問題 30 がない場合にのみ前記ライセンス使用条件書を更新する 請求項1記載のライセンス流通管理方法。

【請求項4】 前記ライセンス管理センタに対して、前記ディジタルコンテンツの時間貸し、回数貸しを含むペイパーユース(Pay per use)のための情報及び動作監視データを送信し、

前記ライセンス管理センタにおいて、前記ペイパーユースのための情報及び前記動作監視データに基づいて課金処理を行う請求項1記載のライセンス流通管理方法。

【請求項5】 前記ライセンス使用条件書は、複数の 40 ライセンス使用条件書IDを有し、該ライセンス使用条件書IDを有し、該ライセンス使用条件書IDに対応する前記ディジタルコンテンツIDとを照合し、一つのライセンス使用条件書に複数のディジタルコンテンツIDを連結させて管理する請求項1記載のライセンス流通管理方法。

【請求項6】 映像情報、アプリケーションソフトウェアを含むディジタルコンテンツと、該コンテンツに付随するライセンス使用条件書とを用いて、該ディタルコンテンツのライセンス流通を行うためのライセンス流通管理システムであって、

前記ライセンス使用条件書及び該条件書に記載されているデータをユーザ端末に出力表示する表示制御手段と、前記ユーザ端末からユーザ情報及びライセンスデータの新規入力または、ユーザの変更資格 I Dを含む変更データの入力を受け付ける入力手段と、

2

前記入力手段で入力された前記ユーザ情報または、前記 変更データを検査すると共に、予め保持しているライセ ンスデータと前記ディジタルコンテンツとが対応してい るかを判定する対応判定手段と、

の 入力された前記ライセンスデータ及び前記変更データを 用いて動作監視データを生成する動作監視データ生成手 段と、

前記ライセンスデータに対応するディジタルコンテンツ の利用状況を監視する監視手段と、

前記監視手段による監視データを前記動作監視データに 記録する動作監視データ更新手段と、

前記対応判定手段において、前記変更資格 I Dに問題がない場合には、前記変更データに基づいて、前記ライセンス使用条件巻を更新するライセンスデータ更新手段とを有するライセンス管理代理処理装置を有することを特徴とするライセンス流通管理システム。

【請求項7】 前記入力手段は、

前記変更データとして、前記ライセンス使用条件書の変 更部分、変更日時を含めて取得する手段を含む請求項6 記載のライセンス流通管理システム。

【請求項8】 変更資格を含む情報を集中管理するライセンス管理センタを更に有し、

前記ライセンス管理代理処理装置は、

前記ライセンス管理センタに前記変更資格 I Dを送信す の ると共に、該ライセンス管理センタからの該変更資格 I Dの含否の判定結果を受信する通信手段を更に有し、 前記ライセンスデータ更新手段は、

前記通信手段により受信した前記ライセンス管理センタからの前記判定結果において、変更資格に問題がない場合にのみ前記ライセンス使用条件書を更新する請求項6 記載のライセンス流通管理システム。

【請求項9】 前記ライセンス管理代理処理装置は、 前記ライセンス管理センタに対して、前記ディジタルコ ンテンツの時間貸し、回数貸しを含むペイパーユース

(Pay per use)のための情報及び動作監視データを送信する監視データ送信手段を更に有し、前記ライセンス管理センタは、

前記ペイパーユースのための情報及び前記動作監視データに基づいて課金処理を行う課金処理手段を更に有する 請求項6記載のライセンス流通管理システム。

【請求項10】 前記ライセンス管理代理処理装置は、 前記ライセンス使用条件書に複数のライセンス使用条件 著IDを持たせ、該ライセンス使用条件書IDに対応す る前記ディジタルコンテンツIDとを照合し、一つのラ がイセンス使用条件書に複数のディジタルコンテンツID

-2-

を連結させて管理する管理手段を更に有する請求項6記 載のライセンス流通管理システム。

【請求項11】 映像情報、アプリケーションソフトウ ェアを含むディジタルコンテンツと、該コンテンツに付 随するライセンス使用条件書とを用いて、該ディタルコ ンテンツのライセンス流通を行うためのライセンス流通 管理プログラムを格納した記憶媒体であって、

前記ライセンス使用条件書及び該条件書に記載されてい るデータをユーザ端末に出力表示させる表示プロセス

前記ユーザ端末からユーザ情報及びライセンスデータの 新規入力または、ユーザの変更資格IDを含む変更デー タの入力の制御を行う入力制御プロセスと、

前記入力制御プロセスで入力された前記ユーザ情報また は、前記変更データを検査すると共に、前記ライセンス データと前記ディジタルコンテンツとが対応しているか。 を判定する対応判定プロセスと、

入力された前記ライセンスデータ及び前記変更データを 用いて動作監視データを生成する動作監視データ生成プ

前記ライセンスデータに対応するディジタルコンテンツ の利用状況を監視し、前記動作監視データに記録する動 作監視データ更新プロセスと、

前記対応判定プロセスにおいて、前記変更資格 I Dに問 題がない場合には、前記変更データに基づいて、前記ラ イセンス使用条件書を更新するライセンスデータ更新ブ ロセスとを有するライセンス流通管理プログラムを格納 した記憶媒体。

【請求項12】 前記入力制御プロセスは、

前記変更データとして、前記ライセンス使用条件審の変 30 更部分、変更日時を含めて取得するプロセスを含む請求 項11記載のライセンス流通管理プログラムを格納した 記憶媒体。

【請求項13】 変更資格を含む情報を集中管理するラ イセンス管理センタに、前記変更資格IDを送信すると 共に、該ライセンス管理センタからの該変更資格IDの 合否の判定結果を受信する通信プロセスを更に有し、 前記ライセンスデータ更新プロセスは、

前記通信プロセスにより受信した前記ライセンス管理セ い場合にのみ前記ライセンス使用条件書を更新する讃求 項11記載のライセンス流通管理プログラムを格納した 記憶媒体。

【請求項14】 前記通信プロセスは、

前記ライセンス管理センタに対して、前記ディジタルコ ンテンツの時間貸し、回数貸しを含むペイパーユース

(Pay per use) のための情報及び動作監視データを送 信する監視データ送信プロセスを更に有する請求項11 記載のライセンス流通管理プログラムを格納した記憶媒 体.

【請求項15】 複数のライセンス使用条件書1Dに対 応する前記ディジタルコンテンツIDとを照合し、一つ のライセンス使用条件圏に複数のディジタルコンテンツ I Dを連結させて管理する管理プロセスを更に有する請 求項11記載のライセンス流通管理プログラムを格納し

【発明の詳細な説明】

[0001]

た記憶媒体。

【発明の属する技術分野】本発明は、ライセンス流通管 理方法及びシステム及びライセンス流通管理プログラム を格納した記憶媒体に係り、特に、ゲームソフトを含む コンピュータアブリケーションソフトウェアや、ビデ オ、アニメーション、コンピュータグラフィック、モー ションキャプチャ等のディジタルデータや、電子スチル 写真等のディジタル静止画や、電子音楽、MIDI等の ディジタルデータ等のディジタルコンテンツに対して、 知的財産や使用条件等を規定したライセンス使用条件書 に基づいて、ライセンスの流通管理を行うためのライセ ンス流通管理方法及びシステム及びライセンス流通管理 20 プログラムを格納した記憶媒体に関する。

【0002】詳しくは、ディジタルコンテンツの流涌状 況を監視し、ライセンス使用条件圏の変更や当該ディジ タルコンテンツの時間貸しまたは、回数貸し等のペイバ ーユース (Pay per use) を実現するためのライセンス 流通管理方法及びシステム及びライセンス流通管理プロ グラムを格納した記憶媒体に関する。

[0003]

【従来の技術】従来において、映像素材を含むディジタ ルコンテンツのライセンス管理方式として、映像情報検 案方法及びシステム(特願平7-173788)が開示 されている。図9は、従来のライセンス管理システムの 構成を示す。

【0004】同図に示すライセンス管理システムは、ラ イセンス管理部13と、当該ライセンス管理部13が管 理するライセンス使用条件※11とディジタルコンテン ツ12から構成される。ライセンス使用条件書11は、 テキスト文書で表記され、映像素材に対するID、パス ワード等の使用者資格情報、肖像権、著作権等の知的財 産に関する各種規定、ロイヤリティ、イニシャル等の使 ンタからの前記判定結果において、変更資格に問題がな 40 用料金、プロダクションの住所、電話番号等の問い合わ せ情報、使用上の注意事項や、警告文等の使用者へのメ ッセージ情報等のライセンスを規定し、その取扱を説明 する内容が記載されている。

> 【0005】ディジタルコンテンツ12は、この例で は、映像素材である。これらの、1つのディジタルコン テンツまたは、1つのグループのディジタルコンテンツ とライセンス使用条件割11がペアで管理される。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 50 来のライセンス管理システムは、ディジタルコンテンツ

として映像素材を管理する場合には問題がないが、アプ リケーションソフトウェアを管理しようとすると以下の ような問題が発生する。第1に、ディジタルコンテンツ として、アプリケーションソフトウェアを管理する場合 に、当該アプリケーションソフトウェアのバージョンア ップやソフトウェア自体の変更等により、当該ライセン ス使用条件の変更が頻繁になり、変更資格IDの合否、 ライセンス使用条件書のID及びディジタルコンテンツ IDが対応しているか否か等を検査する必要が生じる。 このとき、従来のシステムでは、変更資格 I Dの合否等 10 を検査することができず、通信する手段もないため、当 該ライセンス使用条件圏を変更できないという問題があ

【0007】第2に、ディジタルコンテンツが音声、映 像の場合には、1つのライセンス使用条件書のみでよい が、アプリケーションソフトウェアを管理する場合に は、1つのコンテンツに対してユーザ固定ライセンス、 マシン固定ライセンス、サイトライセンス、サーバライ センス、同時使用ライセンス等複数のライセンス使用条 件書が必要となる。つまり、前述の従来のディジタルコ 20 取得して、変更資格に問題がない場合にのみライセンス ンテンツを管理するシステムでアプリケーションソフト ウェアを管理する場合には、ディジタルコンテンツとラ イセンス使用条件帯とをペアにして管理することによ り、図10に示すように、同一のディジタルコンテンツ の複数のコピーが必要になることから、アプリケーショ ンソフトの不要な転送や、記憶装置に対する不要な格納 が発生し、資源が無駄になると共に、効率的な流通がで きないという問題がある。

【0008】第3に、従来のディジタルコンテンツ管理 システムでは、ディジタルコンテンツが一度使用許可さ れると、何度も無制限に使用できる構造であるため、当 該ディジタルコンテンツの時間貸しや、回数貸し等のPa y per use のライセンス使用条件を実現できないという 問題がある。本発明は、上記の点に鑑みなされたもの で、ディジタルコンテンツとライセンス使用条件書とを 連結し、ディジタルコンテンツの流通を監視し、コンテ ンツをどの程度使用したかを通信により管理し、ライセ ンス使用条件書の変更、複数のライセンス使用条件書の 併用、Pav per use ライセンスを実現することが可能な 適管理プログラムを格納した記憶媒体を提供することを 目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】図1は、本発明の原理を 説明するための図である。本発明は、映像情報、アブリ ケーションソフトウェアを含むディジタルコンテンツ と、該コンテンツに付随するライセンス使用条件書とを 用いて、該ディジタルコンテンツのライセンス流通を行 うためのライセンス流通管理方法において、ライセンス 使用条件書及び該条件書に記載されているデータをユー 50 ジタルコンテンツの利用状況を監視する監視手段60

ザ端末に出力表示し(ステップ1)、ユーザ端末からユ ーザ情報及びライセンスデータの新規入力または、ユー ザの変更資格IDを含むライセンスデータの変更データ の入力を受け付け(ステップ2)、入力されたユーザ情 報または、変更データを検査すると共に、ライセンスデ 一タとディジタルコンテンツとが対応しているかを判定 し(ステップ3)、入力されたライセンスデータ及び変 更データを用いて動作監視データを生成し(ステップ 4)、ライセンスデータに対応するディジタルコンテン ツの利用状況を、動作監視データに記録し (ステップ 5)、変更データに基づいて、ライセンス使用条件署を 更新し(ステップ6)、ディジタルコンテンツの利用状 況を監視する(ステップ7)。

【0010】また、本発明は、変更データの入力を受け 付ける際に、変更データとして、ライセンス使用条件書 の変更部分、変更日時を含めて取得する。また、本発明 は、変更資格を含む情報を集中管理するライセンス管理 センタに、変更資格IDを送信し、ライセンス管理セン タにおいて、受信した変更資格IDの合否の判定結果を 使用条件書を更新する。

【0011】また、本発明は、ライセンス管理センタに 対して、ディジタルコンテンツの時間貸し、回数貸しを 含むベイパーユース (Pay per use) のための情報及び 動作監視データを送信し、ライセンス管理センタにおい て、ベイパーユースのための情報及び動作監視データに 基づいて課金処理を行う。

【0012】また、本発明におけるライセンス使用条件 帯は、複数のライセンス使用条件書ⅠDを有し。該ライ 30 センス使用条件書 I Dに対応するディジタルコンテンツ IDとを照合し、一つのライセンス使用条件書に複数の ディジタルコンテンツ I Dを連結させて管理する。図2 は、本発明の原理構成図である。

【0013】本発明は、映像情報、アプリケーションソ フトウェアを含むディジタルコンテンツ90と、該コン テンツ90に付随するライセンス使用条件巻80とを用 いて、該ディジタルコンテンツ90のライセンス流通を 行うためのライセンス流通管理システムであって、ライ センス使用条件書80及び該条件巻80に記載されてい ライセンス流通管理方法及びシステム及びライセンス流 40 るデータをユーザ端末500に出力表示する表示制御手 段10と、ユーザ端末500からユーザ情報及びライセ ンスデータの新規入力または、ユーザの変更資格IDを 含む変更データの入力を受け付る入力手段20と、入力 手段20で入力されたユーザ情報または、変更データを 検査すると共に、予め保持しているライセンスデータと ディジタルコンテンツとが対応しているかを判定する対 応判定手段30と、入力されたライセンスデータ及び変 更データを用いて動作監視データを生成する動作監視デ ータ生成手段40と、ライセンスデータに対応するディ

と、監視手段60による監視データを動作監視データに 記録する動作監視データ更新手段50と、対応判定手段 30において、変更資格IDに問題がない場合には、変 更データに基づいて、ライセンス使用条件書80を更新 するライセンスデータ更新手段70とを有するライセン ス管理代理処理装置100を有する。

【0014】また、上記の入力手段20は、変更データ として、ライセンス使用条件書の変更部分、変更日時を 含めて取得する手段を含む。また、変更資格を含む情報 を集中管理するライセンス管理センタを更に有し、ライ 10 センス管理代理処理装置100は、ライセンス管理セン タに変更資格IDを送信すると共に、該ライセンス管理 センタからの該変更資格IDの含否の判定結果を受信す る通信手段を更に有し、ライセンスデータ更新手段70 は、通信手段により受信したライセンス管理センタから の判定結果において、変更資格に問題がない場合にのみ ライセンス使用条件書を更新する。

【0015】また、ライセンス管理代理処理装置100 は、ライセンス管理センタに対して、ディジタルコンテ ンツの時間貸し、回数貸しを含むベイパーユース(Pay peruse)のための情報及び動作監視データを送信する 監視データ送偿手段を更に有し、ライセンス管理センタ は、ペイパーユースのための情報及び動作監視データに 基づいて課金処理を行う課金処理手段を更に有する。

【0016】また、ライセンス管理代理処理装置100 は、ライセンス使用条件書に複数のライセンス使用条件 書ⅠDを持たせ、該ライセンス使用条件書ⅠDに対応す。 るディジタルコンテンツIDとを照合し、一つのライセ ンス使用条件圏に複数のディジタルコンテンツ1Dを連 結させて管理する管理手段を更に有する。本発明は、映 30 り、ライセンス使用条件書の内容を変更できない。 像情報、アブリケーションソフトウェアを含むディジタ ルコンテンツと、該コンテンツに付随するライセンス使 用条件書とを用いて、該ディジタルコンテンツのライセ ンス流通を行うためのライセンス流通管理プログラムを 格納した記憶媒体であって、ライセンス使用条件書及び 該条件書に記載されているデータをユーザ端末に出力表 示させる表示プロセスと、ユーザ端末からユーザ情報及 びライセンスデータの新規入力または、ユーザの変更資 格1Dを含む変更データの入力の制御を行う入力制御ブ ロセスと、入力制御プロセスで入力されたユーザ情報ま 40 件とのチェックが可能となる。 たは、変更データを検査すると共に、ライセンスデータ とディジタルコンテンツとが対応しているかを判定する 対応判定プロセスと、入力されたライセンスデータ及び 変更データを用いて動作監視データを生成する動作監視 データ生成プロセスと、ライセンスデータに対応するデ ィジタルコンテンツの利用状況を監視し、動作監視デー タに記録する動作監視データ更新プロセスと、対応判定 プロセスにおいて、変更資格IDに問題がない場合に は、変更データに基づいて、ライセンス使用条件書を更 新するライセンスデータ更新プロセスとを有する。

【0017】また、入力制御プロセスは、変更データと して、ライセンス使用条件書の変更部分、変更日時を含 めて取得するプロセスを含む。また、本発明は、変更資 格を含む情報を集中管理するライセンス管理センタに、

変更資格IDを送信すると共に、該ライセンス管理セン タからの該変更資格 I Dの合否の判定結果を受信する通 信プロセスを更に有し、ライセンスデータ更新プロセス は、通信プロセスにより受信したライセンス管理センタ からの判定結果において、変更資格に問題がない場合に

のみライセンス使用条件書を更新する。

【0018】また、通信プロセスは、ライセンス管理セ ンタに対して、ディジタルコンテンツの時間貸し、囲数 貸しを含むベイバーユース (Pay per use) のための情 報及び動作監視データを送信する監視データ送信プロセ スを更に有する。また、複数のライセンス使用条件書1 Dを有し、該ライセンス使用条件書 I Dに対応するディ ジタルコンテンツIDとを照合し、一つのライセンス使 用条件書に複数のディジタルコンテンツIDを連結させ て管理する管理プロセスを更に有する。

【0019】これにより、まず、ユーザ端末から取得し た変更資格IDを含む情報を取得し、当該情報が正当な ものであるかを判定し、ライセンスデータと変更データ を用いてライセンス使用条件書を更新することができる ため、変更資格IDが正当なものでない限り、ライセン ス使用条件書を書き換えることができない。また、本発 明では、さらに、取得した変更資格IDをライセンス管 理センタに通信手段により送信し、当該センタから許諾 情報を取得することにより、予めライセンス管理センタ に登録されており、かつ正当な変更資格IDでない限

【0020】さらに、一つのディジタルコンテンツに対 応させるライセンス使用条件書のIDを複数連結するこ とが可能であるため、例えば、1つのアブリケーション ソフトウェアを種々のライセンス使用条件書で共有する ことが可能であり、ライセンス使用条件書毎にコンチン ツを複製する必要がない。また、本発明では、回数貸し や時間貸し等のPay per use のための情報を前述の通信 手段により、ライセンス管理センタに送信することによ り、当該センタにおいて課金処理や、ライセンス使用条

[0021]

【発明の実施の形態】図3は、本発明のライセンス流通 管理システムの基本的な概念図である。同図に示すよう に、ライセンス使用条件書とソフトウェアを含むディジ タルコンテンツを、ライセンス管理代理処理装置100 において、連結して管理する。ライセンス管理代理処理 装置100は、知的財産を含むディジタルコンテンツ記 **懷部に記憶されているディジタルコンテンツとライセン** ス使用条件書記憶部200に記憶されているライセンス 50 使用条件書を連結照合し、ディジタルコンテンツの流通

9

状況を監視できる構造を有し、ライセンスの変更情報と、動作(流通状況)監視データをライセンス管理センタとの通信処理により管理することにより、ライセンス使用条件書の変更とPay per use ライセンスの使用システムを実現するものである。

【0023】従って、図3では、1つのライセンス使用条件書201とディジタルコンテンツ301を1対1に対応させて連結している例を示しているが、上記の種々 20のライセンス毎の複数のライセンス使用条件書201と1つのディジタルコンテンツ301を連結して管理することも可能である。つまり、ライセンス使用条件書201に一意に付与されるn個のIDに対して1つのディジタルコンテンツを対応させる。

【0024】図4は、本発明のライセンス流通管理システムに通信システムを介在させた概念図である。同図に示すシステムは、前述の図3に示すシステムのうち、ライセンス管理代理処理装置100とライセンス管理センタ400とが通信網600を介して、ライセンス使用条 30件書201の変更データや課金データ(時間貸し、回数貸し等のPay per use)を送受信している構成である。

【0025】ライセンス使用条件書201を変更する際には、当該ライセンス使用条件書のライセンスデータとディジタルコンテンツ301とが対応しているか否かをライセンス管理代理処理装置100が判断し、さらに、変更要求を発行したユーザに変更資格があるか否かを判定し、その結果、ユーザに変更資格がある場合に、当該ライセンス使用条件書を当該ユーザが要求している変更データにより変更することが許可される。

【0026】また、Pay per use ライセンスを実現する際に、当該ライセンス管理代理処理装置100によって、ライセンスデータと変更データから生成された動作監視データに基づいて、ディジタルコンテンツ301の利用状況をライセンス管理代理処理装置100が監視する。次に、本発明の動作の概要を説明する。

【0027】まず、ディジタルコンテンツの利用状況の 監視処理について説明する。図5は、本発明のディジタ ルコンテンツ動作のシーケンスチャートである。

ステップ101) ライセンス管理代理処理装置100

は、ディジタルコンテンツの利用開始日時等を監視し、 動作監視データ(後述する動作監視データメモリ)とし て蓄積する。

10

【0028】ステップ102) ディジタルコンテンツ が利用されている間は、その時間を計測し、使用時間として動作監視データを更新する。

ステップ103) ディジタルコンテンツの利用終了かを判定し、利用中の場合にはステップ101に移行する。ディジタルコンテンツの利用が終了した場合にはステップ104に移行する。

【0029】ステップ104) ディジタルコンテンツ の利用終了と共に終了日時を監視し、先のデータと共に 動作履歴情報として動作監視データ (ライセンス管理代理処理装置内のメモリ) に保存する。

ステップ105) 所定の時間の経過、または、所定の動作契機で、ライセンス管理センタ400との間で通信を行い、上記の動作監視データを送信し、ユーザ端末500に蓄積されているデータと同一のものをライセンス管理センタ400に保存する。

0 【0030】なお、Pay per use のライセンスの場合には、ライセンス管理センタ400において、ライセンス管理代理処理装置100から受信した動作監視データ (利用時間/利用回数)から課金データを計算し、課金する旨をユーザ端末500に通知し、課金状況を提示する。また、ユーザ端末500とライセンス管理センタ400との通信により、ライセンス管理センタ400に保持されていた履歴情報とユーザ端末500の履歴情報を整合することで、不正使用を検査することが可能である

30 【0031】次に、ライセンス使用条件書のライセンス データの変更処理について説明する。図6は、本発明の ライセンス使用条件書の変更時のシーケンスチャートで ホス

ステップ201) ライセンス管理代理装置100は、 ライセンス管理センタ400との通信を行う。

【0032】ステップ202) ライセンス管理センタ

400は、ライセンス管理代理処理装置100から、ディジタルコンテンツを使用するための当該ディジタルコンテンツのライセンスデータを変更する資格の有無を判40 断するためのユーザIDである変更資格IDと、例えば、Pay per use ライセンスからユーザ固定ライセンスに変更するような変更内容(変更データ)を受信して、当該変更資格(変更ID)をチェックする。例えば、ライセンス管理センタ400において、予め蓄積されているユーザ情報と変更IDとを照合して、照合できなかった場合には、当該変更IDに変更許諾を与えない。

【0033】ステップ203) ライセンス条件変更内容をライセンス管理センタ400に保存する。 ステップ204) さらに、ライセンス管理センタ40

のは、課金情報等の変更があれば、その情報とライセン

11

ス変更許器情報をライセンス管理代理処理装置100に 送信する。

【0034】ステップ205) ライセンス管理代理処 理装置100は、受け取ったデータに基づいてライセン ス使用条件書、ライセンスデータを格納しているメモリ の内容を変更し、ディスプレイ等を用いてユーザ端末に 結果を通知する。例えば、ステップ202でライセンス 管理センタ400から変更許諾があった。または、許諾 されなかった旨を通知する。

[0035]

【実施例】以下、図面と共に本発明の実施例を説明す

[第1の実施例] 最初に、第1の実施例では、ディジタ ルコンテンツの動作の監視と、ライセンス使用条件書の 変更に伴う処理について説明する。

【0036】 図7は、本発明の一実施例のライセンス流 通管理システムの構成を示す。同図に示すシステムは、 前述の図4の構成に基づいており、ライセンス管理代理 処理装置100、ライセンス使用条件書記憶部200、 ディジタルコンテンツ記憶部300、ライセンス管理セ 20 ンタ400、ユーザ端末500及び通信網600より構 成される。

【0037】ライセンス管理代理処理装置100は、ラ イセンスデータ入出力処理部110、ライセンス使用条 件書変更処理部120、コンテンツ動作監視処理部13 0、メモリ部140、ライセンス・コンテンツ連結処理 部150、通信処理部160、及び制御部170より構 成される。ライセンスデータ入出力処理部110は、ユ ーザ端末500から入力されるユーザ情報(変更 ID) 及びライセンス使用条件書に対するライセンスデータの 30 新規入力または、ライセンス使用条件圏の内容を変更す るためのデータの入力を受け付ける。また、ユーザ端末 500に対して通知すべき情報を出力する。

【0038】ライセンス使用条件鬱変更処理部120 は、ライセンス使用条件圏に対する変更データが入力さ れた場合に、ライセンス・コンテンツ連結処理部150 に対してライセンスとコンテンツが対応しているかの判 定を依頼し、当該判定結果に基づいて変更データを取得 し、メモリ部140に格納すると共に、当該変更データ 内の変更資格 L D を 通信処理部 160を介してライセン 40 する指令内容については省略する。 ス管理センタ400に渡す。ライセンス管理センタ40 Oから変更資格 I Dに問題がないと判断された通知を取 得した時点で、メモリ部140に格納されている変更デ ータをライセンス使用条件書記憶部200のライセンス 使用条件書201に反映させる。

【0039】コンテンツ動作監視処理部130は、コン テンツの使用状況(起動/終了、使用可能/不可能)を 監視し、メモリ部140に格納されている動作監視デー タとコンテンツの利用状況が一致しているかを判定し、

いように制御する。例えば、使用不可能状態であるにも 関わらず、コンテンツ使用状況が現在"起動"状態であ れば、不正使用があると判定する。

12

【0040】メモリ部140は、ライセンスデータメモ リ141、変更データメモリ142、動作監視データメ モリ143から構成される。図8は、本発明の一実施例 のメモリ部の構成を示す。同図に示すメモリ部140の ライセンスデータメモリ141は、ライセンスデータ入 出力処理部110から取得したライセンスデータを格納 10 すると共に、ライセンス使用条件書変更処理部120か ら取得したライセンス使用条件書の変更データに基づい て、格納されているデータが更新されるメモリであり、 少なくとも、ユーザ I D、端末 I D、 著作権利者 I D、 ライセンス開始日等が格納される。

【0041】変更データメモリ142は、ライセンス使 用条件書変更処理部120から取得したライセンス使用 条件書の変更データを格納し、少なくとも、変更日付、 変更資格ID、端末IDを記憶する。動作監視データメ モリ143は、コンテンツ動作監視処理部130から渡 されたコンテンツの動作監視データが格納されるメモリ であり、動作ID、コンテンツ使用ID、コンテンツの 状態情報、Pay per use 情報 (時間貸しの使用時間、回 数貸しの使用回数)、履歴情報が格納される。

【0042】ライセンス・コンテンツ連結処理部150 は、ライセンス使用条件書変更処理部120から受け取 ったライセンスデータとディジタルコンテンツとが対応 しているか否かを判定し、判定結果をライセンス使用条 件書変更処理部120に返却する。また、ライセンス使 用条件書のn個のIDと1個のディジタルコンテンツを 連結させて管理することも可能である。

【0043】通信処理部160は、ライセンス管理セン タ400に通信網600を介して、ライセンス使用条件 書変更処理部120から渡された変更データ内の変更資 格IDを送信すると共に、ライセンス管理センタ400 からの変更資格IDの判定結果を受信する。以下に、上 記のライセンス管理代理処理装置100の動作を説明す る。なお、当該ライセンス管理代理処理装置100の各 構成要素は、制御部170から指令に基づいて動作する が、以下の説明では、制御部170から各構成要件に対

【0044】(1) まず、ライセンス管理代理処理装 置100において、ライセンス入出力処理部110は、 ユーザ端末500に接続されたマウス等から入力される ライセンス使用条件書201の所在データ(例えば、当 該ライセンス使用条件書を記憶しているパーソナルコン ピュータのハードディスクの物理的位置情報)を受け取 り、所在データに該当するライセンス使用条件書記憶部 200からライセンスデータを受け取って、メモリ14 0のライセンスデータメモリ141に格納すると共に、 一致していない場合には、当該コンテンツを起動できな 50 ユーザ端末500に接続されたモニタ等に出力表示す

ති.

【0045】(2) 次に、ライセンスデータ入出力処理部110は、ユーザ端末500に接続されたキーボード等から入力される変更データを受け取り、メモリ部140の変更データメモリ142に格納する。

(3) ライセンス使用条件書変更処理部120は、ライセンスデータメモリ141に格納されているライセンスデータを取り出す。

【0046】(4) 取り出されたライセンスデータをライセンス・コンテンツ連結処理部150に転送する。

(5) ライセンス・コンテンツ連結処理部150は、 ライセンス使用条件書変更処理部120から受け取った ライセンスデータ201とディジタルコンテンツ301 とが対応しているか否かを判定する。

【0047】(6) ライセンス・コンテンツ連結処理 部150から、その判定結果をライセンス使用条件書変 更処理部120に転送する。

【0048】(8) ライセンス使用条件書変更処理部120は、取り出した変更データ内の変更資格IDを通 信処理部160に転送する。これにより、通信処理部1 60は、ライセンス使用条件書変更処理部120から受 け取った変更資格IDをライセンス管理センタ400 に、通信網600を介して送信する。

(9) さらに、通信処理部160は、ライセンス管理センタ400から変更資格IDの合否結果を受信する。 【0049】(10) 通信処理部160から合否結果をライセンス変更処理部120に転送する。

(11) ライセンス使用条件書変更処理部120は、 通信処理部160から受け取った変更資格IDの合否結 果が合格か否かを判定する。

(12) 合否結果が合格の場合には、メモリ140の変更データメモリ142から受け取った変更データをコンテンツ動作監視処理部130に転送する。

【0050】(13) ライセンス使用条件書変更処理 部120は、さらに、ライセンス使用条件書記憶部20 0のライセンス使用条件書201の内容を変更データメ モリ142の変更データで変更して当該ライセンス使用 条件書記憶部200に保持する。

〔第2の実施例〕次に、本発明の第2の実施例としてPa y per use のライセンスを実現する動作について説明す る。

【0051】図7に示す構成において、通信処理部16 0は、ライセンス管理センタ400に対して課金処理の ためのデータとして、ディジタルコンテンツ301が起 動された時刻、利用終了時刻や、利用回数等を通知す 14

る。これにより、ライセンス管理センタ400では、課金処理等を行うことが可能となる。

(1) ライセンス動作監視処理部130は、ライセンス使用条件書変更処理部120から受け取った変更データに基づいて、動作ID、コンテンツ使用ID、使用時間または、使用回数のデータ等からなるコンテンツ動作監視データを作成し、動作監視データメモリ143に格納する。

【0052】(2) ライセンスデータ入出力処理部110は、ユーザ端末500に接続されたマウス等から入力されるディジタルコンテンツ301の所在データ(ディジタルコンテンツ記憶部300内におけるディジタルコンテンツの格納アドレス等)を受け取り、コンテンツ動作監視処理部130に転送する。

(3) コンテンツ動作監視処理部130は、動作監視 データメモリ143に格納されているコンテンツ動作監 視データを取り出すと共に、ディジタルコンテンツ記憶 部300内のディジタルコンテンツ301の使用状況を 監視し、当該ディジタルコンテンツ301の動作状況・ 履歴情報を動作監視データメモリ143に移納する

【0053】(4) コンテンツ動作監視処理部130は、ディジタルコンテンツ301の動作監視データに基づいて残使用時間、残使用回数が有効であるかを判定する。

(5) 動作監視データメモリ143に格納されている動作監視データに設定されている所定の残使用時間、残使用回数を越えているディジタルコンテンツ301については、起動できない(利用不可能)状態であることを動作監視データメモリ143に書き込む。具体的には、使用可能/不可能フラグを用いる。

【0054】(6) コンテンツ動作監視処理部130 が当該ディジタルコンテンツ301の動作状況を検査した結果、動作監視データと一致しない点が生じた場合には、当該コンテンツが起動できない状態であることを動作監視データメモリ143に書き込み、コンテンツ動作監視データを通信処理部160に転送する。

(7) 通信処理部160は、コンテンツ動作監視処理部130から受け取ったコンテンツ動作監視データをライセンス管理センタ400に通信網600を介して送信40 する。これにより、ライセンス管理センタ400では、ディジタルコンテンツの利用状況に応じた課金処理を行うことが可能となる。

【0055】また、上記の実施例におけるライセンス管理代理処理部100における各構成要素の動作をプログラム(ソフトウェア)として構築し、ライセンス管理代理処理装置として動作するコンピュータに接続されるディスク装置や、フロッピーディスク、CDーROM等の可搬記憶媒体等に格納し、アプリケーションソフトウェア等のディジタルコンテンツの動作状況(使用状況)を50 監視する処理に適用させることも可能である。

30

15

【0056】なお、本発明は、上記の実施例に限定され ることなく、特許請求の範囲内で種々変更・応用が可能 である。

[0057]

【発明の効果】上述のように、本発明によれば、第1 に、ディジタルコンテンツと当該コンテンツに付随する ライセンス使用条件書に対して、変更資格IDの合否、 ライセンス使用条件響のIDと当該ディジタルコンテン ツのIDとが対応しているか否かを検査し、ライセンス 使用条件書を容易に変更することが可能であると共に、 通信手段を用いて、ライセンス管理センタに対して変更 資格IDの合否を聞い合わせることも可能となる。この ため、ライセンス使用条件書の変更資格のないものが当 該ライセンス使用条件書を不正に改ざんすることが不可 能である。

【0058】第2のディジタルコンテンツ [Dとライセ ンス使用条件書のIDとを照合し、連結処理する構造で あるため、一つのディジタルコンテンツにユーザ固定ラ イセンス、マシン間定ライセンス、サイトライセンス、 サーバライセンス、岡時使用ライセンス等の複数のライ 20 80 ライセンス使用条件書 センス使用条件圏を対応付けることが可能となり、ディ ジタルコンテンツとライセンス使用条件書が1対1対応 である必要がない。従って、当該ライセンス使用条件器 毎に同一のディジタルコンテンツを複数コピーする必要 がないため、不要な転送や格納を行う必要がなく、効率 的な流通が可能である。

【0059】第3に、ユーザがディジタルコンテンツを どれくらい使用したかを監視し、その監視情報をライセ ンス管理センタとの間で通信により管理することによ り、ディジタルコンテンツを時間貸しや回数貸し等のPa 30 y per use のライセンス使用条件を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理を説明するための図である。

【図2】本発明の原理構成図である。

【図3】本発明のライセンス流通管理システムの基本的 な概念図である。

【図4】本発明のライセンス流通管理システムに通信シ ステムを介在させた概念図である。

【図5】本発明のディジタルコンテンツ動作監視のシー

ケンスチャートである。

【図6】本発明のライセンス使用条件書変更時のシーケ ンスチャートである。

16

【図7】本発明の一実施例のライセンス流通管理システ ムの構成図である。

【図8】 本発明の一実施例のメモリ部の構成図である。

【図9】従来のライセンス管理システムの構成図であ

【図10】従来のディジタルコンテンツ管理システムに 10 おけるライセンス使用条件書が複数ある場合の問題点を 説明するための図である。

【符号の説明】


- 10 表示制御手段
- 20 入力手段
- 30 対応判定手段
- 40 動作監視データ生成手段
- 50 動作監視データ運新手段
- 60 監視手段
- 70 ライセンスデータ更新手段
- 90 ディジタルコンテンツ
 - 100 ライセンス管理代理処理装置
 - 110 ライセンスデータ入出力部
 - 120 ライセンス使用条件書変更処理部
 - 130 コンテンツ動作監視処理部
 - 140 メモリ部
 - 141 ライセンスデータメモリ
 - 142 変更データメモリ
 - 143 動作監視データメモリ
- 150 ライセンス・コンテンツ連結処理部
 - 160 通信処理部
 - 170 制御部
 - 200 ライセンス使用条件書記憶部
 - 201 ライセンス使用条件書
 - 300 ディジタルコンテンツ記憶部
 - 301 ディジタルコンテンツ
 - 400 ライセンス管理センタ
 - 500 ユーザ端末
 - 600 通信網

【図1】

[図2]

本発明の原理を説明するための図

本発明の原理構成図




[图5]


【図6】

本発明のディジタルコンテンツ動作監視のシーケンスチャート

本発明のライセンス使用条件普変更時のシーケンスチャート




【図 3 】 本発明のライセンス流議管理システムの基本的な概念図




本発明のライセンス流通管理システムに 通信システムを介在させた概念図

【図4】



【図7】 本発明の一実施例のライセンス流通管理システムの構成図





【図8】

本発明の一実施例のメモリ部の構成図

[図9]

従来のライセンス管理システムの構成図





【図10】

従来のディジタルコンテンツ管理システムにおける ライセンス使用条件書が複数ある場合の問題点を説明するための図

